



Saugzubehör für
Industriesauger

INDUSTRIELLE SAUGSYSTEME

System K



Zone 22 ✓

Saugzubehör System K
DN 30, 40, 50, 60
elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22
für den Einsatz in der Zone 2, Zone 21 und Zone 22


wieland lufttechnik

Wetterkreuz 12
D-91058 Erlangen
Tel. 09131 60 67-0
Fax 09131 60 44 01
info@wieland-luft.de
www.wieland-luft.de

Kombinationsmöglichkeiten Saugschlauch und Zubehör

1 Gleicher Düsen- und Schlauchdurchmesser

Runddüse Nr. 3/DN 50 auf das Schlauchanschlussstück Nr. 31 stecken




2 Kleinerer Düsendurchmesser mit nächst größerem Schlauchdurchmesser

Bei Verwendung der Runddüse Nr. 3a/DN 40 das Reduzierstück Nr. 31b DN 50/40 dazwischenfügen











3 Zusammenkuppeln zweier Schläuche gleichen Durchmessers

Beim Zusammenkuppeln von zwei oder mehreren Schläuchen Kupplungsstück Nr. 32 dazwischenfügen





Bitte geben Sie bei Bestellungen von Zubehör Bestellnummer und Durchmesser an.












Technische Änderungen vorbehalten

Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22		Nennweite (mm)			
		30	40	50	60
 <p>Kunststoffschlauch 05SE 5 m lang, mit Anschlussstücken, besonders flexibel, Saugen und Verlängern, Temperaturbereich 0 bis +85°C, elektrisch leitfähig, Farbe schwarz-weiss *</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr. 5 m</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	711095	711097	711099
	<p>10 m</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	711115	711017	711069
 <p>Universalgummischlauch UG Länge 5, 10, 15, 20 m, mit Anschlussstücken, Saugen und Verlängern, elektrisch leitfähig, Temperaturbereich -20 bis +80°C, Farbe grün</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr. 5 m</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	712016	712017	712018
	<p>10 m</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	712021	712024	712027
	<p>15 m</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	712025	712028
	<p>20 m</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	-	712029
 <p>Polyurethanschlauch 05PURE Länge 5 m, mit Anschlussstücken, extrem abriebfest, Saugen und Verlängern, elektrisch leitfähig, Temperaturbereich -40 bis +90°C, Farbe grün *</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr. 5 m</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	711104	711105	711106
	<p>10 m</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	711026	711029	711040
 <p>Gummischlauch TB mit Anschlussstücken, trafoölbeständig, Saugen und Verlängern, elektrisch leitfähig, Temperaturbereich -20 bis +120°C, Farbe blau</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr. 5 m</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	712007	712008
	<p>10 m</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	712003	712009
 <p>Metallschlauch M Länge 5 und 10 m, verzinkt, mit Anschlussstücken, Saugen und Verlängern, elektrisch leitfähig, Temperaturbereich bis +400°C, Schläuche nicht flüssigkeitsdicht</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr. 5 m</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	713007	713008
	<p>10 m</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	713012	713014
 <p>Rohrbogen 11 90°, Metall, verzinkt, Anschlusselement 360° drehbar, Anschluss am Sauggerät verhindert das Abknicken der Saugschläuche an der Anschlussstelle</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	714021	714022
	<p>714021</p> <p>87,-</p>	-	-	714022 <p>131,-</p>	
 <p>Reduzierstück 30a für den Sauganschluss des Gerätes, Verwendung von Saugschläuchen mit geringerem Durchmesser</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	716000	716001
	<p>716000</p>	-	-	716001	
 <p>Schlauchanschlussstück 31 für Schläuche ohne Anschlussstück, zweiteilig, drehbar</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	716014	716015	716016
	<p>716014</p> <p>32,-</p>	-	716015 <p>27,-</p>	716016 <p>30,-</p>	

* nicht für stark ladungserzeugende Prozesse geeignet

Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22		Nennweite (mm)			
		30	40	50	60
 <p>Reduzierstück 31b Anschluss von Zubehör des nächst kleineren Durchmessers, passt auf Schlauchanschlussstück Nr. 31</p> <p>geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	716002 DN 40/DN 30 28,-	716003 DN 50/DN 40 32,-	716004 DN 60/DN 50 35,-
	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	716005 DN 40/DN 30 101,-	716006 DN 50/DN 40 109,-	-
 <p>Reduzierstück 38 mit Luftregulierung, Luftregulierung erforderlich bei Verwendung von Geräten ab 5,5 kW</p> <p>geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	716011 14,-	716012 25,-	716013 27,-
	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	716007 71,-	714008 80,-	714009 90,-
 <p>Kupplungsstück 32 Verbindung von Saugschläuchen</p> <p>geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	714031 44,-	714032 58,-	714033 70,-
	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	714034 22,-	714035 34,-	714036 38,-
 <p>Saugrohr 1b ca. 1 m lang, Aluminium</p> <p>geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	714007 71,-	714008 80,-	714009 90,-
	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	714017 35,-	714018 38,-	714019 58,-
 <p>Saugrohr 2b ca. 0,5 m lang, Aluminium</p> <p>geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	715049 182,-	-
	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	-	715062 220,-
 <p>Saugrohr 1c ca. 1 m lang, Stahl, verzinkt</p> <p>geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	-	715066 38,-
	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	-	-
 <p>Sacklochdüse 40 mit Saugrohr DN 50, (Druckluftanschluss), 5 Spezialdüsen zum Aussaugen von Sacklöchern</p> <p>geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	-	715062 220,-
	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	-	-
 <p>Zweitluftdüse 39 Stahl, verzinkt, Absaugen von Schüttgütern und Staub bei Anhäufungen</p> <p>geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	-	-
	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	-	-
 <p>Gummidüse 29 150 mm lang, Maschinenreinigung *</p> <p>geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/></p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	-	-
	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	-	-

* nicht für stark ladungserzeugende Prozesse geeignet

Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22		Nennweite (mm)				
		30	40	50	60	
	Runddüse 3 30°, Kunststoff *	Bestell-Nr. <i>Preis EUR:</i>	715000 36,-	715001 41,-	715002 53,-	- -
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/>						
	Runddüse 3a 30°, Stahl, verzinkt, Saugen und Anschließen von Bürsten, Rohren und Düsen	Bestell-Nr. <i>Preis EUR:</i>	- -	715005 54,-	715006 72,-	715007 75,-
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)						
	Runddüse 3b 30°, Kunststoff, aufgesetzte Gummidüse *	Bestell-Nr. <i>Preis EUR:</i>	- -	- -	715014 95,-	- -
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/>						
	Saugdüse 4 Kunststoff, zweiteilig, für die Maschinenreinigung (Schmierlöcher) *	Bestell-Nr. <i>Preis EUR:</i>	715008 35,-	- -	- -	- -
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/>						
	Saugdüse 4b Kunststoff, einteilig, für die Maschinenreinigung (Schmierlöcher) *	Bestell-Nr. <i>Preis EUR:</i>	- -	715013 31,-	- -	- -
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/>						
	Saugdüse 4a Metall, verzinkt, einteilig, für die Maschinenreinigung (Schmierlöcher)	Bestell-Nr. <i>Preis EUR:</i>	- -	715015 79,-	- -	- -
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)						
	Flachdüse 6 Kunststoff, Reinigen von Fugen an Maschinen und Radiatoren *	Bestell-Nr. Düsen- querschnitt <i>Preis EUR:</i>	- -	715017 12x65 mm ² 32,-	715018 18x90 mm ² 45,-	715160 18x90 mm ² 52,-
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/>						
	Flachdüse 6a Metall, verzinkt, Reinigen von Nuten an Maschinen und Zwischenräumen von Radiatoren	Bestell-Nr. Düsen- querschnitt <i>Preis EUR:</i>	- -	715020 15x60 mm ² 34,-	715021 15x80 mm ² 45,-	715022 15x90 mm ² 47,-
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)						
	Flachdüse 6b zur Maschinenreinigung, Kunststoff, Saugöffnung 90 x 15 mm *	Bestell-Nr. <i>Preis EUR:</i>	- -	- -	715070 38,-	- -
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/>						
	Dreieckdüse 7c gerade, Alu-Guss, mit Stahlleiste, lackiert, Absaugen von Schmutz, Spänen und Schüttgütern	Bestell-Nr. Düsen- querschnitt <i>Preis EUR:</i>	- -	715027 110x30 mm ² 61,-	715028 110x30 mm ² 69,-	715029 110x30 mm ² 75,-
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)						
	Dreieckdüse 7 Alu-Guss, mit Stahlleiste, lackiert, Absaugen von Schmutz	Bestell-Nr. Düsen- querschnitt <i>Preis EUR:</i>	- -	715023 150x15 mm ² 61,-	- -	- -
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)						
	Dreieckdüse 7a angewinkelt, Alu-Guss, lackiert, mit Stahlschaber, Abschaben und Absaugen von festhaftendem Schmutz	Bestell-Nr. Düsen- querschnitt <i>Preis EUR:</i>	- -	715024 150x15 mm ² 70,-	- -	- -
geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ)						

* nicht für stark ladungserzeugende Prozesse geeignet

Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22		Nennweite (mm)			
		30	40	50	60
 <p>Dreieckdüse 7b angewinkelt, Alu-Guss, lackiert, mit Gummilippen, Absaugen von Flüssigkeiten und Schlamm</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p>Düsen- querschnitt</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	715025	-	-
	-	150x15 mm ²	-	-	-
 <p>Dreieckdüse 7g angewinkelt, Alu-Guss, lackiert, mit Bürstenaufsatz, Polsterreinigung und Innenreinigung von Autos</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p>Düsen- querschnitt</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	715026	-	-
	-	150x15 mm ²	-	-	-
 <p>Dreieckdüse 7d angewinkelt, Alu-Guss, mit Stahlleiste, lackiert, Absaugen von Schmutz und Spänen</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p>Düsen- querschnitt</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	715030	715031	715032
	-	300x28 mm ²	300x28 mm ²	300x28 mm ²	300x28 mm ²
 <p>Dreieckdüse 7e angewinkelt, Alu-Guss, lackiert, mit Gummilippen, Absaugen von Flüssigkeiten und Schlamm</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p>Düsen- querschnitt</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	715033	715034	715035
	-	300x28 mm ²	300x28 mm ²	300x28 mm ²	300x28 mm ²
 <p>Bodensaugdüse 500 L gewichtssparende Ausführung, besonders geeignet für Geräte bis 3,6 kW Antrieb, Breite 500 mm, Alu-Guss, Gummileisten vorne/hinten, drehbares Gelenk, Anschluss steckbar, höhenverstellbar</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> <p>Für Bodensaugdüsen empfohlen: Saugrohr 1c und Runddüse 3a in gleichem Durchmesser</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	715075	-
	-	-	-	172,-	-
 <p>Bürstenleiste</p> <p>für trockenes Saugmaterial empfehlen wir Bürstenleisten anstatt Gummileisten</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	715076	-
	-	-	-	7,-	-
 <p>Bodensaugdüse 300 S Breite 300 mm,</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> <p>Alu-Guss, schwere Ausführung für Geräte bis 22 kW Antrieb, Gummileisten vorne/hinten, drehbares Gelenk mit Spannverschluss, höhenverstellbar</p> <p>Für Bodensaugdüsen empfohlen: Saugrohr 1c und Runddüse 3a in gleichem Durchmesser</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	715136	715137
	-	-	-	200,-	208,-
 <p>Bodensaugdüse 500 S Breite 500 mm,</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	715139	715140
	-	-	-	212,-	220,-

Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22		Nennweite (mm)			
		30	40	50	60
 <p>Bürste, quer 8 370 mm breit, angewinkelt</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	715040	-
		-	-	172,-	-
 <p>Absaugen von trockenem Staub von Wänden und Böden</p> <p>Bürste, quer 8 250 mm breit, angewinkelt</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	715039	-	-
		-	126,-	-	-
 <p>Bürste 12a gekrümmt, 120°, Absaugen von Rohrleitungen bis Ø 250 mm</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	715043	-	-
		-	191,-	-	-
 <p>Bürste 10 rund Ø 100 mm und Ø 120 mm, angewinkelt, Absaugen von Böden, Maschinen, Deckenträgern, Säulen, Fenstern</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	715041	-	-
	<p>DN 120</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	715042	-
		-	-	118,-	-
 <p>Universal-Gummibürste 16 Absaugen von Staub, Flug, Webstühlen und Maschinen *</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☐ Zone 21 ☐</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	716059	-	-
		-	78,-	-	-
 <p>Anschluss-Adapter MV 100/60 K Stahl verzinkt, Direktanschluss an MaxVac für Saugschlauch K-System</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p>	<p>Bestell-Nr.</p> <p>Anschluss-Ø</p> <p><i>Preis EUR:</i></p>	-	-	-	762112
		-	-	-	1x 100 mm MV 1x 60 mm K 62,-

* nicht für stark ladungserzeugende Prozesse geeignet